



Systemendgeräte  
**Einfach effizient.**  
**Mit intelligenter Kommunikation.**



„Es ist für Sie!“

## Einfache Bedienung. Hohe Zuverlässigkeit.

Die Panasonic Systemendgeräte zeichnen sich durch ein erstklassiges Design und – dank regelmäßiger Qualitätskontrollen – durch ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Darüber hinaus überzeugen sie durch leistungsstarke Funktionen und eine ebenso einfache wie intuitive Bedienung:

- LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung und gut lesbarer Darstellung
- große alphanumerische Displays
- Self-Labeling-Display (KX-NT366)
- benutzerfreundliche Navigationstasten
- mehrstufig einstellbarer Neigungswinkel
- Wireless Headset über Bluetooth® Adapter (optional)

## Immer im Gespräch – mit den Panasonic Systemendgeräten

Effizienz, Rentabilität und Kundenzufriedenheit sind bedeutende Erfolgsfaktoren für Ihr Unternehmen. Um diesen Herausforderungen im täglichen Business erfolgreich zu begegnen, ist moderne Kommunikation eine wichtige Voraussetzung. Denn nur wer für einen optimalen Informationsaustausch sorgt, bleibt im Gespräch.

Die Systemendgeräte von Panasonic bieten Ihnen leistungsstarke Lösungen, die individuell auf Ihre Business-Kommunikation zugeschnitten sind. Ob Digital-, IP-, SIP- oder mobile Endgeräte – wählen Sie aus dem umfangreichen Produktportfolio die passende Schnittstelle für Ihr Unternehmen. Und für Ihre Kunden.

### Digitale Telefonie

Als technologischer Fortschritt gegenüber der traditionellen analogen Telefonie ist die digitale Telefonie heute der zuverlässige Standard mit einer breiten Auswahl an Funktionen.

**KX-DT-Serie auf den Seiten 4 + 5**

### IP-Telefonie

Das Internet revolutioniert die Form der Datenübertragung. Mit der Nutzung des Internet-Protokolls (IP) lässt sich heute ebenso zuverlässig telefonieren – ob im Home Office oder im Büro.

**KX-NT-Serie auf den Seiten 6 + 7**

### Spezifische Endgeräte-Lösungen

Diese professionellen Endgeräte erfüllen vielfältige Ansprüche vor allem im Büro und Hotelgewerbe und tragen maßgeblich zur Prozessoptimierung und Produktivitätssteigerung bei.

**Konferenz-, Hotel- und SIP-Systemendgeräte auf den Seiten 8 + 9**

### Mobility Solutions

Mit den IP-Softphones und der neuen GSM-Mobility-Lösung bleiben Sie stets flexibel und unterwegs erreichbar – unabhängig von Ihrem Standort.

**Mobility Solutions auf den Seiten 10 + 11**





„Was kann ich für Sie tun?“

### Immer die erste Wahl – die digitalen Systemendgeräte

Die Panasonic KX-DT-Serie beeindruckt durch ihre hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit im täglichen Einsatz wie z. B. in Büros, Call-Centern oder Hotels. Hinter dem ergonomischen Design verbergen sich vielfältige Funktionen zur Produktivitätssteigerung.



KX-DT321

Als Business-Class-Systemendgeräte bieten sie eine brillante Sprachqualität bei Freisprechen/Lauthören und einen integrierten Headset-Anschluss.

### Überzeugende Leistungsmerkmale:

- Wireless Headset über Bluetooth® Adapter (optional)
- große alphanumerische Displays
- einfache Navigationstaste
- programmierbare Funktionstasten
- erhältlich in schwarz oder weiß
- voneinander unabhängige Einstellung der Neigungswinkel von Gerätebasis und LCD-Display

Funktionen nicht für alle Modelle verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



### Lässt Ihnen freie Hand

Wo viel kommuniziert wird und die Leistungen Ihres Telekommunikationssystems intensiv genutzt werden, ist es umso praktischer, die Hände frei zu haben. Kein Problem mit dem optionalen Bluetooth® Modul.

### Beste Aussichten

Dank des großen LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung haben Sie stets den Durchblick. Es liefert auf bis zu 6 Zeilen viele individuell konfigurierbare Informationen und erleichtert so die Bedienung – und das ganz einfach auf Knopfdruck.

### Auf Sie eingestellt

Durch die Funktion des mehrstufig einstellbaren Neigungswinkels können Sie Ihr Systemendgerät optimal auf Ihre Sitzposition abstimmen.

### Einfache Integration. Volle Leistung.

Alle digitalen Systemendgeräte von Panasonic lassen sich sowohl mit den Panasonic KX-TDA- und KX-TDE-Telekommunikationssystemen verwenden als auch an die leistungsstarken KX-NCP-Kommunikationssysteme anbinden, so dass ein schneller Zugriff auf das gesamte Spektrum der Systemfunktionen und -anwendungen gewährleistet ist.



KX-DT346

\*1 KX-NT307. Optional. Alle Modelle außer KX-DT333 und KX-DT321  
 \*2 Optional. KX-DT343 und KX-DT346  
 Bild: Modell KX-DT346. Andere Modelle können Abweichungen aufweisen.



„Gerne helfe ich Ihnen weiter.“

## Immer in Verbindung: mit den IP-Systemendgeräten

Die Panasonic IP-Systemendgeräte der KX-NT-Serie sind elegant und für jeden Benutzer intuitiv bedienbar. Sie erschließen Ihnen bislang unbekannt Dimensionen der Audioqualität – auch bei der hochwertigen Freisprecheinrichtung.

Die Geräte unterstützen eine große Auswahl erweiterter Funktionen für noch mehr Komfort und Vielseitigkeit, ob im Büro oder im Home Office.

## Überzeugende Leistungsmerkmale:

- große alphanumerische Displays
- Wireless Headset über Bluetooth® Adapter (optional)
- zweiter IP-Port für den Anschluss an Ihren PC
- voneinander unabhängige Einstellung der Neigungswinkel von Gerätebasis und LCD-Display
- PoE (Power-over-Ethernet)
- erhältlich in schwarz oder weiß

Funktionen nicht für alle Modelle verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

## Hohe Anpassungsfähigkeit und Qualität.

Die IP-Systemendgeräte der KX-NT-Serie lassen sich direkt an Ihr Datennetzwerk anschließen und bieten IP-Telefonie für erweiterte Funktionalität und mehr Komfort. Der Anschluss zum Firmen-LAN lässt sich einfach über den integrierten Ethernet-Switch mit 2 Ports an der Geräterückseite herstellen – ohne Kabelgewirr auf dem Schreibtisch.

Die Kompatibilität sowohl zu den Panasonic KX-TDA- und KX-TDE-Telekommunikationssystemen als auch zu den leistungsstarken KX-NCP-Kommunikationssystemen ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Integration.



KX-NT343

Design mit digitalem Systemendgerät KX-DT333 identisch.

## IP-Systemendgeräte



### Einfach navigieren

Für die Bedienung Ihres Systemendgerätes genügt ein schneller Finger. Die Navigationstaste ermöglicht die schnelle Einspeicherung von Namen und Rufnummern sowie die Verwendung vieler Systemfunktionen Ihres Telekommunikationssystems.

### Alles auf Knopfdruck

Mit den frei programmierbaren Funktionstasten sparen Sie viel Zeit bei der Nutzung von Systemfunktionen. LED-Leuchten (rot/grün) zeigen auf einen Blick, ob eingespeicherte Teilnehmer gerade erreichbar sind.

### Mehr Überblick

Für die IP-Systemendgeräte KX-NT343 und KX-NT346 sind Erweiterungskonsolen mit 12 oder 60 zusätzlichen, programmierbaren Tasten eine ideale Ergänzung. Diese Tastenfelder sind auch für das KX-DT343 und KX-DT346 einsetzbar.



KX-NT366

\*1 KX-NT307. Optional. Alle Modelle außer KX-NT321. Bild: Modell KX-NT366. Andere Modelle können Abweichungen aufweisen.



„Ich nehme am Meeting teil –  
egal von welchem Standort.“

### SIP-Systemendgerät

Auch für die Nutzung des SIP-Protokolls im Endgerätebereich bietet Panasonic eine überzeugende Lösung – das SIP-Systemendgerät KX-HGT100 macht Ihre Kommunikation flexibler:

- optimale Ergänzung für Panasonic Telekommunikationssysteme
- PoE (Power-over-Ethernet)
- Halten, Vermitteln und Message-Waiting

KX-HGT100



### Analoges Systemendgerät

Durch seine leichte Bedienung und robuste Bauweise sowie die integrierte RJ11 Western-Buchse zum Anschluss eines analogen Modems eignet sich das Systemendgerät KX-T7710 besonders für den Einsatz im Hotelgewerbe und im Pflegebereich:

- direkt konfigurierbar von der Telefonzentrale aus
- Wandmontage möglich
- großes Beschriftungsfeld
- erhältlich in schwarz oder weiß

KX-T7710



### Immer einen Schritt voraus – mit dem KX-NT700 IP-Konferenz-Systemendgerät

Reisen zu Meetings und Konferenzen nehmen viel Zeit in Anspruch, verursachen Kosten und belasten die Umwelt. Das IP-Konferenz-Telefon KX-NT700 macht Konferenzschaltungen zum Kinderspiel.

Es kann sowohl in Analog- als auch in IP-Netzen verwendet werden. Durch den merklich erweiterten Sprachfre-

quenzbereich werden die Stimmen der Gesprächspartner in einem fein nuancierten Klangbild klar und deutlich wiedergegeben. Die intuitive Bedienbarkeit sorgt darüber hinaus für geringen Einarbeitungsaufwand und schnelle Akzeptanz bei den Benutzern.

**Für seine elegante Gestaltung erhielt das KX-NT700 den „iF product design award 2008“.**

### Überzeugende Leistungsmerkmale:

- 1 Ethernet-Port PC/LAN
- Headset-Anschluss
- Freisprechen/Lauthören
- einfache Bedienung
- VoIP-Protokoll: SIP
- Passwort-Authentifizierung



KX-NT700



„Auch wenn ich unterwegs bin,  
erreichen Sie mich unter meiner  
Büronummer.“



### Immer mobil erreichbar sein – mit der GSM-Mobility-Lösung

Wer gewinnbringend am Markt agieren möchte, muss stets einen Schritt schneller sein als der Wettbewerb. Dabei entscheiden hohe Flexibilität und kurze Reaktionszeiten immer häufiger über den Erfolg eines Unternehmens. Panasonic wird diesen Anforderungen mit einer neuen Kommunikationslösung gerecht: die GSM-Mobility-Lösung zur Integration von Mobiltelefonen für die Kommunikationssysteme KX-TDA, KX-TDE und KX-NCP.

Damit sind Ihre Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort und sogar im Außendienst stets unter ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Auf diese Weise optimiert die Lösung Ihre Geschäftsprozesse gleich mehrfach – während die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigt, kann Ihr Unternehmen wertvolle Zeit und Kosten einsparen.

### Überzeugende Leistungsmerkmale:

- Java-basierte Software für Mobiltelefone, einfach integrierbar in vorhandene Kommunikationssysteme\*
- Nutzung aller wichtigen Systemfunktionen – auch unterwegs
- intuitive Bedienbarkeit
- jederzeit erreichbar unter einer Rufnummer
- interne Anrufe unter der jeweiligen Büro-Durchwahl tätigen
- Präsenzstatus und automatische Rufumleitung einfach vom Mobiltelefon einstellbar

\*Nicht für alle Mobiltelefone verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



### Immer in Bewegung bleiben – mit dem IP-Softphone

Das Panasonic IP-Softphone ermöglicht Ihnen die Nutzung Ihres PCs als IP-Telefon – unabhängig von Ihrem Standort. Hierfür stellen Sie einfach einen Zugang zum Netzwerk Ihres Kommunikationsservers her.

Werden alle Mitarbeiter zentral mit dem Telekommunikationssystem verbunden, ergibt sich eine sehr kostengünstige VoIP-Kommunikation.

---

# **Panasonic**

**ideas for life**

**Panasonic Deutschland**  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Network Communications Group  
Winsbergring 15  
22525 Hamburg  
Tel.: (040) 8549 - 2423  
Fax: (040) 4519 - 2856  
[www.pbx.panasonic.de](http://www.pbx.panasonic.de)  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)